

Talonrakennuksen kohdentamattomat määrärahat/ Ylöjärven paloaseman vesikaton uusiminen ja pihan kuivatus

TEKLTk 20.01.2021 § 38

Vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi

Ylöjärven kaupunginvaltuusto on budjettikokouksessaan osoittanut 750.000€:n kohdentamattoman määrärahan talonrakennuksen investoinnit kustannuspaikalle 6100 projekti 8631. Määrärahan käytöstä päättää tekninen lautakunta. Kohdentamattomien määrärahaa ei ole käytetty ennen tätä päätöstä.

Ylöjärven paloasemalla toimii tällä hetkellä Palotornin päiväkoti, Pirkanmaan aluepelastuslaitos sekä Ylöjärven VPK. Kohteen tiilikatteessa on ollut vuoto-ongelmia useiden vuosien ajan ja vesikatetta on paikattu useaan eri otteeseen. Vesivuotojen pääasiallisena syynä ovat olleet katetiilien heikko kunto ja kattoläpivientien tiiveysongelmat. Toimitilojen rakennuttajapalveluissa tehdyn selvityksen mukaan paloaseman vesikate (n.1450 m²) alusrakenteineen ja räystäslautoineen kannattaa uusia kokonaan. Samassa yhteydessä on tarkoitus uusia koko sadevesijärjestelmä mukaan lukien ränni- ja hulevesien johtaminen tontin osalla. Toimitilojen rakennuttajahenkilöstö on hankkinut kohteelle toimenpideluvan tiilikatteen muuttamisesta huopakatteelle. Hankkeen alustava kustannusarvio on 230.000 € alv 0%.

Lisätiedot

Vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi p.050 466 5860,
jukka.nurmi@ylojarvi.fi
Rakennuttaja Hannu Heikkilä p.050 554 2872,
hannu.heikkila@ylojarvi.fi

Vs. kaupunkirakennejohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä, että talonrakennuksen investoinnit kustannuspaikka 6100 projektilta toimitilat kohdentamattomat määrärahat 8631 siirretään projektille 8611 Ylöjärven paloaseman vesikatteen uusiminen ja pihan kuivatus 230.000 € suuruinen määräraha selosteosassa mainituin perusteluin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
