


- MERKINTÖJEN SELITYS**
- hulevesiviemäri, suunniteltu / rakennettu
 - hulevesikaivo, suunniteltu
 - huleveden tarkastuskaivo, suunniteltu / rakennettu
 - rumpu, suunniteltu
 - oja, suunniteltu
 - x käytöstä poistettava rakenne
 - jätevesiviemäri, rakennettu
 - jätevesiviemärin tarkastuskaivo, rakennettu
 - - - vesijohto, rakennettu

Kupukaivojen purkuputket 200 PVC SN8.
 Ketjutetuissa kupukaivoissa liitos tarkastuskaivoon 250 PVC SN8.


KÄYTETTY KORKEUS- JA KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ GK24 JA N2000.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI			
MANNIN HULEVESISUUNNITTELU KATU JA HULEVESI			
KEIHÄSTIEN ALUEN ASEMAPIIRUSTUS 1:1000		Pvm.	31.10.2019
WSP Heikkilätie 7 00210 Helsinki puh. 0207 864 11 fax. 0207 864 800		Piir.:	A. Ollila, S. Survo
		Suunn.:	A. Ollila, S. Survo
		Tark.:	A. Jokilaara
		Piir.n:o	002




Hulevesiviemäri, sisäpohjan korkeus	121,91	120,79	120,81	120,00
Putken mitat ja laatu	315 PVC SN8	315 PVC SN8		
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus	94.1	22.24/0.035	116.3	19.77/0.040

Tsv:n korkeus



Kaarevuus



Sivukaltevuus

KÄYTETTY KORKEUS- JA KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ GK24 JA N2000.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI

MANNIN HULEVESISUUNNITTELU KATU JA HULEVESI

NIKINTIEN PLV 90-140 PITUUSLEIKKAUS 1:500/1:100

Pvm. 31.10.2019

wsp
WSP Finland Oy

WSP
Heikkiläntie 7
00210 Helsinki
puh. 0207 864 11
fax. 0207 864 800

Piirt. A. Ollila, S. Survo
Suunn. A. Ollila, S. Survo
Tark. A. Jokihara

Piir.n:o 106